制定日：2014/7/30
文書番号：OBD-103-001/001

カネカ有機 EL 照明パネル
取扱説明書
Instruction Manual

お客様へ　このたびは、有機 EL 照明パネルをご使用いただき誠にありがとうございます。

■ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

■本取扱説明書は、「安全上のご注意」と「テクニカルデータシート」から構成されます。

■本取扱説明書に記載のデータは標準値であり、性能を保証するものではございません。

■お読みになった後は大切に保管下さい。

制定日：2014/7/30
文書番号：OBD-103-001/001

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

⃠ してはいけない内容です。	❗ 実行しなければならない内容です。

⚠警告 誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ⃠ 火災、感電、破損などの原因となるので、水洗いや分解、改造はしないでください。
- ⃠ 感電、破損などの原因となるので、水滴がかかる状態や湿度の高い場所で使用しないでください。（防水構造にはなっていません）
- ⃠ 感電の原因となるので、点灯中は濡れた手で触らないでください。
- ⃠ 感電、故障、破損の原因となるので、通電した状態でパネルの交換・掃除をしたり、給電部に触れたりしないでください。
- ⃠ 火災、やけどの原因となるので、紙や布で覆ったり、燃えやすいものに近づけたりしないでください。密閉形または密閉に近い状態で使用時は、放熱対策を実施してご使用ください。
- ⃠ 火災、感電、ショートの原因となるので、逆バイアスの印加はしないでください。
- ❗ 本パネルは定電流駆動型ですので、定電流駆動でご使用ください。また、故障、火災、感電、やけどなどの原因となるので、テクニカルデータシートに記載されている推奨駆動値以下の電流で使用してください。また、接続方向（陽極・陰極）には十分注意して接続してください。
- ❗ パネル側で低抵抗・短絡・高抵抗・断線等異常が発生した場合に電源供給を遮断する回路（保護回路）をパネル毎に設けてください。
- ❗ 給電部分に汚れやほこり・異物が溜まっていない状態で組み立ててください。また、組立後に給電部にほこり・異物が溜まらないようにしてください。
- ❗ 火災、感電、やけどなどの原因となるので、局部的な輝度の上昇または低下、発熱などの異常を感じた場合は、速やかに通電を停止してください。

⚠注意 誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

- ⃠ パネルにはガラスを使用しています。発光面及び裏面に、物をぶつけたり、強く押したり、局部的な圧力を加えたり、重いものを載せたりしないで下さい。また、急激な加熱・冷却はしないでください。
- ⃠ 点灯中または消灯直後はパネルの温度が上昇しておりますので、パネルに触れないでください。
- ⃠ 目などに悪影響を及ぼす恐れがありますので、発光面を長時間直視しないでください。
- ⃠ 屋外など紫外線があたる場所での使用はしないでください。

- 潮風や腐食性ガスが多い場所で使用しないでください。
- 発光部を有機溶剤や洗剤などの薬品で拭かないでください。
- パネルを扱う際は除電をし、給電部分へ素手では触らないでください。
- 発光部には特殊なフィルムを貼っています。傷つきやすいので出来る限り触らないでください。
- 故障、破損などの原因となるので、パネルは固定した状態で使用してください。
- パネルに使用しているガラスは端部、コーナー部とも面取り作業をしておりません、取扱いの際は、手袋、指サックなどの保護具を着用してください。また、発光面やその裏面を持たずパネル端部を持って取り扱うようにしてください。
- 万一破損した場合には、破片等でのけがを避けるため、手袋等の保護具を着用して取り扱ってください。
- 高温・多湿の場所は避け、5～40℃の温度範囲の屋内でご使用ください。
- 本パネルは不燃物相当です。廃棄する際は、各自治体の規定に従ってください。
- 配線接続や器具組み込みなど、二次加工等につきましては十分に注意して行ってください。パネルの損傷や故障を引き起こす可能性があります。

※その他、ご不明な点がございましたら、下記の弊社販売窓口までお問い合わせください。

【その他注意事項】

- 取扱説明書に記載されている外観・仕様は、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承お願いします。

＜商品についてのお問合わせ先＞
株式会社カネカ
住所:〒107-6025 東京都港区赤坂 1-12-32(アーク森ビル)
TEL :03-5574-8009
FAX :03-5574-8121
E-mail :oled-market@kn.kaneka.co.jp
Web Site :http://www.kanekaoled.jp/